

**Prodávající:** **STROM PRAHA a.s.**  
Se sídlem: Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17  
IČ: 25751069, DIČ: CZ25751069  
bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 107-9231810247/0100  
Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866  
Jednatelé: Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy představenstva  
Zastoupena: na základě plné moci ing.Liborem Krajčou, prodejcem zemědělské techniky  
(dále jen „prodávající“)

a

**Kupující:** **Obec Biskupice**  
Se sídlem: Biskupice 61, 798 12 Kralice na Hané  
IČ. 002 88 021  
Jednatelka: Danou Stodolovou, starostkou obce  
(dále jen „kupující“)

## I.

### Preambule

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem, zabývající se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
- 1.2 Kupující předložil prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy na níže uvedené zboží.
- 1.3 Prodávající nabídku akceptuje a prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

## II.

### Předmět smlouvy

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v přílohách této smlouvy (dále v textu jen "zboží") a zavazuje se převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží za níže uvedených podmínek. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

**Název zboží/stroje:** **komunální traktor**

**Typ:** **JOHN DEERE 3033R**  
**Výbava:** viz. příloha č.1

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako: nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáván dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití zákazníkem, ledaže by šlo o vadu zboží.

## III.

### Podmínky prodeje

- 3.1 Kupní cena za zboží dle této kupní smlouvy činí celkem 989.000,-Kč bez DPH. DPH 21% činí 207.690,-Kč  
Cena celkem včetně DPH činí 1.196.690,- Kč.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:  
na základě příslušné faktury prodávajícího převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený ve faktuře.
- 3.3 Místem dodání zboží je obec Biskupice.
- 3.4 Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Náklady na přepravu do místa dodání jsou zahrnuty v kupní ceně. Kupující je povinen zboží převzít a potvrdit při převzetí předložený předávací protokol, ve kterém musí být výtčeny případné vady, zjištěné při prohlídce zboží.
- 3.5 Nesplní-li kupující svojí povinnost převzít od prodávajícího zboží řádně a včas, je povinnost prodávajícího zboží předat splněna vyložením zboží na místě, určeném ve smlouvě. Nebezpečí škody na zboží v tomto případě přechází na kupujícího okamžikem vyložení zboží dle tohoto odstavce.
- 3.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání zboží dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj dodat.

## IV.

**STROM PRAHA a.s.**  
Sřídisko Němčice nad Hanou  
Masarykova 672  
798 27 Němčice nad Hanou ⑭

#### Podmínky prodeje

- 4.1 Prodávající dodá zboží na místo dodání resp. zajistí jeho odeslání z místa dodání kupujícímu nebo na místo stanovené kupujícím za podmínky řádného uhrazení kupní ceny resp. splatných záloh na kupní cenu v termínu do 30.6.2021, nebude-li později dohodnuto jinak.
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce zboží potvrdí převzetí předmětu plnění podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí zboží. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu.
- 4.3 Vyskytne-li se na zboží vada, nejedná se o hrubé porušení smlouvy je-li vada opravitelná.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 24 měsíců, která běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí zboží. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy.
- 4.7 Osobní údaje kupujícího uvedené v této smlouvě jsou shromažďovány a zpracovány k pozdějšímu využití oddělením servisu, náhradních dílů a dodávek výrobků firmy John Deere. Zpracování těchto osobních údajů zahrnuje jejich předání společnosti Deere & Company a k ní přidruženým třetím stranám a může zahrnovat i předání mimo Evropskou unii (zejména do USA). Prodávající se řídí příslušnými zákony na ochranu osobních údajů a uznává práva kupujícího na vložení i vyjmutí jeho osobních údajů. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje souhlas s výše uvedeným postupem. Tento souhlas může být kupujícím kdykoliv písemně zrušen s okamžitou platností.

#### V.

#### Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.4 Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.5 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Němčicích nad Hanou dne 10.6.2021

V Biskupicích dne 10.6.2021

**STROM PRAHA a.s.**  
Sídliště Němčice nad Hanou  
Masarykova 672  
798 27 Němčice nad Hanou 14

.....  
Ing. Libor Krajča  
Prodávající



.....  
Dana Stodolová  
Kupující

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

## Cenová nabídka kompaktního traktoru JOHN DEERE 3033R

		3033R
Motor		Vznětový kapalinou chlazený tříválec Yanmar s přímým vstřikováním; Stage V; automatické odvzdušnění, žhavicí svíčky, filtr pevných částic horizontální výfuk, dvojitý vzduchový filtr, ruční plyn, atmosférický motor zdvihový objem 1640 cm <sup>3</sup>
Jmenovitý výkon motoru (ECE-R120)		23,7 kW / 31,8 k při 2600 min <sup>-1</sup>
Jmenovitý výkon na VH		19,5 kW / 26,1 k
Max. krouticí moment		105 Nm
Palivová nádrž		bez kabiny 37,4 l; s kabinou 48 l
Elektrická soustava		12V elektrická soustava; alternátor 75 Amp; startování a žhavení klíčkem; dvě přední halogenová světla; zásuvka 12V; osvětlení odpovídající homologaci pro provoz na pozemních komunikacích; zásuvka pro přívěs;
Homologace		Schváleno k provozu na pozemních komunikacích: homologováno jako Traktor kolový T2.
Převodovka	hydrostatická	Hydrostatická eHydro – 3 rozsahy; <b>eHST: eThrottle, LoadMatch™, SpeedMatch™, MotionMatch™</b> ovládání dvěma pedály Twin Touch; plynulé nastavení rychlosti; <b>tempomat</b> ;
Max. jezdová rychlost		30 km/h
Pohon		4 x 4; uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Řízení		Hydraulické řízení
Brzdy		dělené provozní brzdy; kotoučové brzdy v olejové lázni
Hydraulika		Otevřená hydraulická soustava 52,5 l/min; prac. tlak 172,4 bar (2500 PSI) (32,5 l/min pracovní; 20 l/min řízení) <b>dva hydraulické vnější okruhy středové, dva okruhy hydrauliky na zádi</b>
Zadní tříbodový závěs		kat. I; max. nosnost 1148 kg; nosnost 610 mm za koncem ramen 999 kg; Nezávislý; elektricky zapínaná mokrá spojka;
Vývodový hřídel		standardně zadní 540 ot/min a mezinápravový 2100 ot/min (pouze eHST); u převodovky PowrReverser středový 2100 ot/min na pění Na pění: přední VH 2100 ot/min nebo 1000 ot/min;
Pneumatiky		25x8.50-14 – přední industrial 15-19.5 – zadní industrial
Výbava		<b>Kabina ComfortGard™ s klimatizací a topením; přetlaková plně izolovaná kabina;</b> látková vzduchem odpružená sedačka s loketními opěrkami; příprava pro rádio; gumová rohožka; dvourychlostní stěrač čelního skla s ostříkovačem; držák nápojů; odkládací schránka; maják tažné oko – spodní pravítko; držák předního závaží; <b>zadní pracovní světlo,</b> <b>zadní závěs (lyžiny) + koule ISO 50 do lyžin, stavitelná, přední 3.bodový závěs, ramena kat.0,</b> <b>žací ústrojí 60" (153 cm) Autoconnect, + mulčovací sada,</b>
Volitelná výbava		Rychloupínací ramena zadního 3bZ; BEZ kabiny; ; přední VH; přídavné externí hydr. okruhy; sběrný koš;
Rozměry: výška s kabinou x délka x šířka rozvor náprav		2257-2278 x 3230 x 1323-1728 mm 1727 mm
Hmotnost		S kabinou 1700 kg
Nejvyšší povolená hmotnost připojného vozidla:		S kabinou – 2450 kg



Cena celkem JD 3033R bez DPH .....	989.000,-Kč
DPH 21% .....	207.690,-Kč
Cena celkem JD 3033R včetně DPH .....	1.196.690,-Kč


**Záruka 24 měsíců.**


Ing. Libor Krajča  
divize Morava střed  
STROM PRAHA a.s.  
středisko Němčice nad Hanou  
Masarykova 672  
798 27 Němčice nad Hanou

mobil: 724 226 469  
e-mail: [libor.krajca@stromc.cz](mailto:libor.krajca@stromc.cz)  
[www.strommorava.cz](http://www.strommorava.cz)  
[www.JohnDeere.cz](http://www.JohnDeere.cz)



KRAMER



  
**STROM PRAHA a.s.**  
Středisko Němčice nad Hanou  
Masarykova 672  
798 27 Němčice nad Hanou ⑭